STEIN·GUT

NATURSTEIN
BEARBEITUNG

STOFFANELLER
NATURSTEINBEARBEITUNG

WERTE ERHALTEN UND AMBIENTE GESTALTEN: NATURSTEIN IST FÜR UNS DAS SCHÖNSTE UND VIELFÄLTIGSTE MATERIAL DER WELT. IHM GILT UNSERE GANZE LEIDENSCHAFT. DENN NUR MIT HINGABE, KNOW-HOW UND HOCHFUNDIERTER EXPERTISE MACHEN VEREDELUNG UND PFLEGE WAHRE WUNDER MÖGLICH – UND DIE GIBT ES IMMER WIEDER. DAS ZEIGEN WIR TAG FÜR TAG.

ERFOLG IST KEIN ZUFALL

DAS UNTERNEHMEN STOFFANELLER

Brillanz, Schönheit und Tiefe – die Oberfläche von Naturstein hat Tausende von wunderbaren Facetten. Wir von Stoffaneller holen seit über 35 Jahren nur das Schönste aus unseren Lieblingsmaterialien heraus.

Wir – das ist ein inhabergeführtes Familienunternehmen mit einem erfahrenen, hingebungsvollen und hoch spezialisierten Team. Wir sind immer dort, wo echtes Können und das oft entscheidende Plus an Expertise gefragt sind. Das kann ein Quadratmeter im heimischen Bad sein – oder 1.200 Quadratmeter in einer historischen Kirche in der Toskana.

Dabei arbeiten wir mit innovativen Technologien, einem Höchstmaß an Transparenz, erstklassigem Service und wahrer Liebe zum Stein. Denn nur so konnten wir zu einem der führenden Anbieter im Markt werden.

GESCHICHTE

WACHSTUM BRAUCHT HINGABE

Der Werkstoff Stein bietet in seiner Natürlichkeit und Vielfalt unendlich viele Möglichkeiten. Unser Erfolg beruht darauf, dass wir alle Eigenschaften dieses großartigen Materials herauszuarbeiten wissen. Ob glänzend oder matt, ob gebürstet, gestockt, gesandelt oder geledert – wir bringen Natur- und Kunststein zum Leben.

Das geht natürlich nur, wenn man voll und ganz in dieser Materialwelt aufgeht. Wir spüren, was eine Steinoberfläche zu leisten vermag. Daraus schaffen wir pure Schönheit. Mal prägnante Strukturen, mal warme Akzente oder kühle Stilistik. Ganz so, wie Sie es sich wünschen.

1980

GESCHICHTE WIRD GEMACHT. Der Weg zum führenden Anbieter fing klein an: mit einem Hauswartungsdienst. Das Unternehmen nimmt stetig Fahrt auf. 1997 geht die Sparte „Natursteinbearbeitung“ an den Start. Ab 2007 sind wir Profipartner der Marke Lithofin und bieten als ausgewählter Betrieb Dienstleistungen rund um das Schleifen, Schützen, Reinigen und Pflegen von Naturstein und keramischen Fliesen an. Der Kundenkreis wächst international. 2015 fusionieren wir mit MGT Frankfurt und ab 2017 sind wir Partnerunternehmen von Engel & Völkers. Aktueller Höhepunkt: Anfang 2019 übernehmen wir das Unternehmen „Die Schleifer“ aus München. *AND THE BEAT GOES ON.*

2019

LIEBE ZUM STEIN
MAN KANN SIE FÜHLEN, DIE NATUR DES STEINS

UNS IST KEINE AUFGABE ZU KLEIN ODER ZU GROSS. OB DAS GÄSTEBAD ZU HAUSE ODER EINE PIAZZA MIT BLICK ÜBER DIE DÄCHER VON NIZZA: NUR DIE SCHÖNHEIT IST FÜR UNS IN STEIN GEMEISSELT. UNSER GRADMESSER IST DIE PERFEKTION BIS INS DETAIL. DAFÜR ARBEITEN WIR.

WIR LIEBEN DIE HERAUSFORDERUNGEN

UND JEDEN KLEINEN SCHRITT BIS ZUR FERTIGSTELLUNG



BESCHÄDIGUNGEN, RISSE, UNEBENHEITEN – DAS IST ÄRGERLICH.

ABER ES GIBT EINE GUTE NACHRICHT.

GLANZ UND GLORIA IM NEUEN LICHT

WIR SETZEN ALLES WIEDER IN SZENE

Wir machen Oberflächen wieder schön – und zwar bis in die kleinsten Ecken und Winkel. Dazu nehmen wir das Objekt intensiv in Augenschein. Unsere Profis entscheiden nach Zustand über die geeigneten Maßnahmen. Dann kommen unsere Spezialtechnologien zum Einsatz: Mikro-Injektionsverfahren oder Smart Repair machen das gesamte Spektrum gewünschter Effekte möglich.

Das ist deutlich mehr als nur eine kosmetische Reparatur – das ist purer Investitionsschutz. Langlebig, belastbar und natürlich ein optischer und haptischer Hochgenuss.

SCHÖNE TRÄUME
VERLEBT UND ABGENUTZT





SCHÖNE RÄUME
IN NEUEM GLANZ UND GLORIA

Schleifen Polieren

Diamantschliff, Feinschliff und Politur – mit diesem Dreiklang machen wir Gesteinsstruktur und Farbgebung zu einem Kunstwerk.



Steineffekte

Wie sollen Ihre Steinflächen optisch wirken? Gebürstet, gestockt, gesandelt, geledert, glänzend oder matt?



Reparieren

Schonende Reparaturen bis in die kleinsten Ecken, egal ob Kratzer, Ausbrüche oder Risse.

Tritt- und Rutsch-Sicherheit

Wir sorgen mit speziellen Schleif- und Stockverfahren für Griffigkeit.



Pflegen Schützen Reinigen

Selbst widerstandsfähigste Oberflächen brauchen regelmäßige, werterhaltende Zuwendung.

Planung / Montage

Ob neue Böden, Wände, Waschtische oder Küchenarbeitsplatten: Wir planen für Sie mit hochmodernen 3D-Tools.

WIR VON STOFFANELLER SIND EIN KOMPLETTANBIETER. DAS HEISST: WANN IMMER ES UM STEINOBERFLÄCHEN GEHT, SIND WIR IHR ANSPRECHPARTNER.

SAUBERES KUNST·HAND·WERK

DANACH IST ALLES SCHÖN. VERSPROCHEN.

Wir geben Ihnen Sicherheit – vom ersten Gespräch bis zur Projektabnahme. Denn wir glauben an maximalen Service und Transparenz. Dazu gehören nachvollziehbare Kalkulationen, exakte Planung und unser hoher Qualitätsanspruch. Wir halten uns grundsätzlich an verlässliche Terminzusagen. Denn wir wissen, welche Bedeutung das hat. Daher sind wir sehr akribisch, wenn es um die exakte Analyse des Objekts und Ihrer Wünsche geht. Dass wir unsere Baustellen immer klinisch rein verlassen, ist natürlich Ehrensache. Nur so können wir uns auch als High-End-Anbieter auf dem internationalen Parkett erfolgreich behaupten.



UNSERE ARBEITSFREUDE IN ZAHLEN

Das kann sich sehen lassen

Statt weiter über Schönheit und Anmut von Steinoberflächen zu reden, lassen wir einfach mal die Zahlen eines Jahres wirken. Sie können sich sicher sein: Unser Takt erhöht sich täglich.

STEIN WISSEN

Carrara Marmor

AUSSEHEN
weiß/hell
hellgrau feinkörnig

FUNDORT
Carrara,
Italien

POLITURQUALITÄT:
Politur möglich

POLITURHALTBARKEIT:
im Außenbereich
nicht haltbar

EIGNUNG ALS BODENBELAG:
geeignet

Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

SÄUREBESTÄNDIGKEIT:
säureempfindlich

Härtegrad 3
(Mohs'sche Härteskala 1–10)

Rohdichte 2.600 kg/m³

OBERFLÄCHEN:
poliert
geschliffen
gestrahlt
gebürstet
bruchrau
gestockt



Nero Marquina

AUSSEHEN
schwarz, weiß/hell

FUNDORT
Marquina, Aulestia,
Spanien

POLITURQUALITÄT:
Politur möglich

POLITURHALTBARKEIT:
im Außenbereich
nicht haltbar

EIGNUNG ALS BODENBELAG:
geeignet

Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

SÄUREBESTÄNDIGKEIT:
säureempfindlich

Härtegrad 3–4
(Mohs'sche Härteskala 1–10)

Rohdichte 2.700 kg/m³

OBERFLÄCHEN:
poliert
geschliffen
gestrahlt
gebürstet
bruchrau
gestockt

Baltic Braun

AUSSEHEN
braun, grobkörnig

FUNDORT
Finnland

POLITURQUALITÄT:
Politur möglich

POLITURHALTBARKEIT:
im Außen- und Innenbereich beständig

EIGNUNG ALS BODENBELAG:
geeignet im Innen- und Außenbereich, frostbeständig

SÄUREBESTÄNDIGKEIT:
säurebeständig im normalen Rahmen

Härtegrad 5–7
(Mohs'sche Härteskala 1–10)

Rohdichte 2.900 kg/m³

OBERFLÄCHEN:
geschliffen
poliert
geflammt
gestrahlt
gebürstet

Travertin

AUSSEHEN
beige, braun

FUNDORT
Deutschland, Türkei, Italien

POLITURQUALITÄT:
Politur möglich

POLITURHALTBARKEIT:
im Außenbereich nicht haltbar

EIGNUNG ALS BODENBELAG:
geeignet

Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

SÄUREBESTÄNDIGKEIT:
säureempfindlich

Härtegrad 2,5
(Mohs'sche Härteskala 1–10)

Rohdichte
2.100–2.500 kg/m³

OBERFLÄCHEN:
poliert
geschliffen
gestrahlt
gebürstet
gestockt

Onyx

AUSSEHEN
verschiedene Farben

FUNDORT
Iran, Italien, USA

POLITURQUALITÄT:
Politur möglich

POLITURHALTBARKEIT:
im Außenbereich
nicht haltbar

EIGNUNG ALS BODENBELAG:
geeignet

Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

SÄUREBESTÄNDIGKEIT:
säureempfindlich

Härtegrad 7
(Mohs'sche Härteskala 1–10)

Rohdichte 2.600 kg/m³

OBERFLÄCHEN:
poliert

Bunt Schiefer

AUSSEHEN
rost, gold, grün, braun

FUNDORT
Indien

POLITURQUALITÄT:
Politur nicht möglich

EIGNUNG ALS BODENBELAG:
geeignet als Boden- und Treppenbelag, Küchenarbeitsplatte

SÄUREBESTÄNDIGKEIT:
bedingt säureempfindlich, jedoch aufgrund seiner Ölhaltigkeit auf natürlichem Weg wasser- und fettabweisend

Härtegrad:
eher weicheres Material, allerdings hohe Abriebfestigkeit

Rohdichte 2.500 kg/m3

OBERFLÄCHEN:
spaltrau
geschliffen



Grau Wacke

AUSSEHEN
hell- bis dunkelgrau

FUNDORT
Deutschland,
z. B. Harz, Rhön, Lausitz

POLITURQUALITÄT:
nur Mattglanz erzielbar

EIGNUNG ALS BODENBELAG:
geeignet im Innen- und Außenbereich, frostbeständig, wird überwiegend im Garten- und Landschaftsbau eingesetzt

SÄUREBESTÄNDIGKEIT:
säureempfindlich

Rohdichte 2.600 kg/m³

OBERFLÄCHEN:
geschliffen
gestockt
gebürstet
bruchrau

Muschel Kalk

AUSSEHEN
graubraun

FUNDORT
Kirchheim/Franken,
Deutschland

POLITURQUALITÄT:
nur Mattglanz erzielbar

EIGNUNG ALS BODENBELAG:
geeignet

Die hohe Abriebfestigkeit von Hartgesteinen wird jedoch nicht erreicht.

SÄUREBESTÄNDIGKEIT:
säureempfindlich

Rohdichte 2.900 kg/m³

OBERFLÄCHEN:
geschliffen
gestrahlt
gebürstet
bruchrau
gestockt

Basaltlava

AUSSEHEN
grau bis hellgrau
(je nach Oberflächen-
bearbeitung)

FUNDORT
Mayen,
Deutschland

POLITURQUALITÄT:
Politur nicht möglich

*EIGNUNG
ALS BODENBELAG:*
findet eher im Außen-
bereich Verwendung,
frost- und
tausalzbeständig

SÄUREBESTÄNDIGKEIT:
säurebeständig im
normalen Rahmen

Härtegrad 7–8
(Mohs'sche Härteskala 1–10)

Rohdichte 2.400 kg/m³

OBERFLÄCHEN:
geschliffen
gestockt

Rosso Verona

AUSSEHEN
rot

FUNDORT
San Ambrogio/Verona,
Italien

POLITURQUALITÄT:
Politur möglich

POLITURHALTBARKEIT:
im Außenbereich
nicht haltbar

*EIGNUNG
ALS BODENBELAG:*
geeignet

Die hohe Abriebfestigkeit
von Hartgesteinen wird
jedoch nicht erreicht.

SÄUREBESTÄNDIGKEIT:
säureempfindlich

Härtegrad bis 3
(Mohs'sche Härteskala 1–10)

Rohdichte 2.600 kg/m³

OBERFLÄCHEN:
poliert
geschliffen
gestrahlt
gebürstet
bruchrau
gestockt



Stoffaneller GmbH
August-Schanz-Str. 27 a | 60433 Frankfurt am Main
Tel.: 069 9545430-0 Zentrale | Fax: 069 9545430-15
info@stoffaneller.de | www.stoffaneller.de

STOFFANELLER
NATURSTEINBEARBEITUNG